

43° Congresso Nazionale SIMLA
Verona, 18-20 Settembre 2018

Divieto di riproduzione, utilizzo e diffusione anche parziale

“La popolazione maschile vittima di violenza: un trend in costante aumento”

M. Margherita, L. Maggioni, G. Vignali, L. Franceschetti, L. Marasciuolo, F. Collini, A. Kustermann, C. Cattaneo.

Divieto di riproduzione, utilizzo e diffusione anche parziale

Analisi retrospettiva selezionando i dati dell'archivio SVSeD
della Clinica Mangiagalli di Milano, riguardanti vittime di
violenza di sesso maschile, nel triennio 2015-2017


Divieto di riproduzione, utilizzo e diffusione anche parziale

Focus sui maschi adulti vittime di violenza domestica

Triennio 2015-2017: 146 casi di riferita violenza (sessuale e domestica)

2015: 31
2016: 49
2017: 66

Maschi SVSeD: 146 casi



Aumento delle vittime del 112%

146 casi


71 violenza sessuale

41 minori - 30 adulti

75 violenza domestica

44 minori - 31 adulti

SVD: minori ed adulti






- ❖ Art. 3, punto b¹: l'espressione "**violenza domestica**" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

- ❖ Art. 572 C.p.: Maltrattamento contro familiari o conviventi.

¹Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica - Istanbul, 11 maggio 2011

Violenza Domestica: 75 casi

- ▶ 2015: 17 casi
- ▶ 2016: 27 casi
- ▶ 2017: 31 casi




1) Tipologia di Violenza Domestica

- ▶ 2015: 9 casi
- ▶ 2016: 7 casi
- ▶ 2017: 15 casi




3) Lesioni rilevate



2) Chi sono i maltrattanti?

- Stalking: ex fidanzate
- Violenza Assistita: compagno della madre; padre
- Violenza Psicologica: moglie; compagna convivente
- Violenza fisica senza lesioni: padre, madre
- Violenza fisica con lesioni rilevate: 61,3% (19 casi)



❖ Limiti

- Bias intrinseco nella selezione del campione;
- Sensato ipotizzare che il fenomeno reale sia largamente superiore

❖ Conclusioni

- Aumento della popolazione maschile vittima di violenza;
- Nella violenza domestica di maschi adulti predomina la violenza fisica.
- La violenza non ha sesso;

❖ Prospettive future

- ▶ Studiare il fenomeno nel tempo
 - Campagne di sensibilizzazione unitamente alla formazione degli operatori sanitari circa la gestione (diagnosi, terapia e follow up) del paziente di sesso maschile vittima di violenza
- ▶ Intervento multidisciplinare



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Divieto di riproduzione, utilizzo e diffusione anche parziale